


ARMEN AM2 GASHERD MIT 4 x 9KW BRENNER

OFFENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale



Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube



<u>Top</u>

4 offene Brenner herausnehmbare Brenner mit Zündflamme 2x9kW Edelstahl-Brennergrill Abmessungen: 400x600 Pressschale und Reinigungsschublade Sichere und geschützte Steuertaste

Optionen:

wasserauffangschale für brenner 9 kw (X901404) gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405) elektrische zündung für gasbrennerjeder nächste brenner (X901502)


Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10 Rahmen 2 mm Karosse 1 mm

Aussenmasse: 800 x 724 x 650 Innenmasse: 730 x 656 x 430

Vorderseite ohne sichtbare Schrauben





Gas

Gas Leistung: 36kW Gas ansluss: 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung: 0.00kW

elektrische Reservierung: - Elektroinstallation:

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée) Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte