

Die Referenz in der Gastronomie



ARMEN AM5 2 OFFENE BRENNER GAS 6KW

OFFENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse: 400 X 925 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Top

2 offene Brenner herausnehmbare Brenner mit Zündflamme 2x6kW Edelstahl-Brennergrill Abmessungen: 400x600 Pressschale und Reinigungsschublade Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung Sichere und geschützte Steuertaste

Optionen:


gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405) elektrische zündung für gasbrennerjeder nächste brenner (X901502)


Grundelement


Konstruktion aus Edelstahl 18-10 Rahmen 2 mm Karosse 1 mm


Aussenmasse: 400 x 724 x 650 Innenmasse: 330 x 656 x 430

Vorderseite ohne sichtbare Schrauben









Gas



Gas Leistung : 12kW

Gas ansluss: 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung: 0.00kW

elektrische Reservierung: - Elektroinstallation:

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée) Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte