

Gastronomie



ARMEN AM8 BAIN MARIE GN 2/1

GESCHLOSSENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse: 800 X 925 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Top

BECKEN AUS 18.10 EDELSTAHL 2MM DICK Beckenabmessungen: 626x510x220 Für GN 2/1 Tablett (nicht mitgeliefert) Erwärmung durch verstärkte Edelstahlwiderstände Regelung durch Thermostat 30-110 ° C

Leistung: 7.2 kW

Kalt- oder Warmwasserversorgung

Abfluss zu anschliessen

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10

Rahmen 2 mm Karosse 1 mm

Aussenmasse: 800 x 724 x 650 Innenmasse: 730 x 656 x 430


Vorderseite ohne sichtbare Schrauben

Doppelwandige Türen

Optionen:

digitale thermostatregelung + wasserstandsregulierungautomatisch für wasserbad gn (X901038) verbindungsstangelänge 530 (X900422)





Strom



elektrische Leistung: 7.20kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée) Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Abflussinstallation: 40/49 Innengewindeanschluss