

Die Referenz in der Gastronomie



Top

15L Edelstahl Behälter / 1,5 mm Dicke

Leistung: 10 kW

Effizienz: 25 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites Thermostat 100-180 ° C positive Sicherheit 220 ° C

Erwärmung durch längliche Widerstände

Entleerung um 1/4 Umdrehung, Hahndurchmesser 20/27

1 Edelstahlkorb Dimension: 360x285x135

Optionen:

1/2 korb 360 x 140 x 125menge 2 stück (X082033) grosser korb 360 x270 x 125 (X291005)

AVEN AV815 FRIETTEUSE ELEK 10 Kw

GESCHLOSSENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 725 X 900

Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 18.10

Lebensmittelqualität Deckplattenstärke: 2 mm

Vorderseite: 1 mm gebürstetes Finish

Rahmen in 1 mm Edelstahl


Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Grundelement

1 Doppelwandige Flügeltür Edelstahl Scharniere





Strom

Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte