W345016

CPIC France 1955 ****

Die Referenz in der Gastronomie



Top

Kessel Grösse: 627 x 510 x 210 Bimetallboden 12 mm dick breit abgestrahlte Winkel Kapazität 65 liter

Ablassen mit PTFE Stopfen im Gastro Blech

Leistung: 10 KW

Heizung durch dicke Edelstahl-Rampen Gasventilsteuerung mit 3 Positionen

Sicherheits Pilotflamme und Thermokupplung

AVEN BRATPFANNE GAS

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :800 X 725 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 18.10

Lebensmittelqualität Deckplattenstärke: 2 mm

Vorderseite: 1 mm gebürstetes Finish

Rahmen in 1 mm Edelstahl


Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar





Gas

Gas Leistung: 10kW

Gas ansluss:

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom

elektrische Leistung: 0.50kW

elektrische Reservierung: interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte