

Die Referenz in der Gastronomie



CELTIC C6 NEUTRALE EINHEIT 700

GESCHLOSSENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :700 X 835 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10

Rahmen 2 mm Karosse 1 mm


Aussenmasse: 700 x 724 x 650 Innenmasse: 630 x 656 x 430

Vorderseite ohne sichtbare Schrauben

Doppelwandige Tür

Optionen:

salzschalefür neutraloberteil (X080602) edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001) flügeltür für installationfür technikschrank (X081111) ausschnitt für installationim technikschrank (X081112) stromausgang (X330311) schwanenhals wasserhahneinstellbar (X902001) standsäule höhe 500q452040 (X902002)



Strom

elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung: - Elektroinstallation:

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée) Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte