



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse : 2000 X 836 X 270
 Einteiliges Oberteil, Edelstahl 18.10 Lebensmittelqualität, gebürstet
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube
 Kaminabdeckung Länge 2000 mm

Top

4 offene Brenner
 herausnehmbare Brenner mit Zündflamme 4x4,8kW
 Edelstahl-Brennergrill Abmessungen: 300x550
 Pressschale und Reinigungsschublade
 Glühplatte aus Gusseisen Abmessungen: 400x550
 Gruben der Wärmeverteilung
 Verbrennungsherd mit feuerfesten Ziegel
 Entfernbare zentraler Brenner 6 KW
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Sichere und geschützte Steuertaste
 Spezielle Edelstahlplatte 18.10 Dicke 15 mm
 Abmessungen: 340x515
 Leistung: 3 kW
 Erwärmung durch verstärkte Edelstahlwiderstände gegen den Boden der Platte gedrückt
 1 Heizzone, die von einem unabhängigen Thermostat gesteuert wird
 Abstreifer mit inbegriffen
 umgebenen Wasserrinne für einfache Reinigung
 Überlauf- und Entleerungsstopfen
 Reinigungs- und Abwasserschublade
 8L Edelstahl Behälter / 2 mm Dicke
 Leistung: 6 kW
 Effizienz: 12-25 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites
 Thermostat 100-180 ° C positive Sicherheit 220 ° C
 Erwärmung durch verstärkte Edelstahlwiderstände
 Entleerung durch einen Hahn auf der Vorderseite
 1 Edelstahlkorb Dimension: 240x190x140

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
anrichte tablett 500 (X081002)
anrichte tablett 800 (X081003)
grille inox 300x275 pour feux 4,8kw (X901406)
elektrische zündung für gasbrennerjeder nächste brenner (X901502)

Gas

Gas Leistung : 25kW

Gas ansluss : 20/27 verjüngend

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom

elektrische Leistung : 9.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte