

La référence en matériel professionnel

andana andana

### ARMEN AM17W WOK INDUCTION

PLACARD OUVERT

# ARMEN 900 FACADE 400

# Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 400x925x900/930 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé

Epaisseur dessus 30/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Structure 20/10 en acier inoxydable

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Bord avant tombé rayonné de 20

Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation

Façade sans vis apparentes



Puissance: 5 kW

Régulation obtenue par un potentiomètre gradué

Détection de récipients Sécurité thermostatique Voyant de chauffe à LED

#### **Dessous:**

Construction en acier inoxydable 18.10


Structure 20/10 Habillage 10/10

Dimensions extérieures : 400x724x650 Dimensions intérieures : 330x656x430

Piétement vérin composite de 100 réglable en hauteur

# **Options:**

# ARMEN AM17W WOK INDUCTION PLACARD OUVERT



# **GAZ:**

**ELEC:** Puissance Electrique : 5 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

# **EAU/AIR:**